



Estrategias para alcanzar los 30

Víctor Poza Moreno, emaswine.



Índice

- Árbol de productividad, de donde vienen los 30
- Planificación
- Edad de destete y sus consecuencias
- Recursos Humanos
- Censo



Índice 2

- Primerizas
- Gestación
- Partos
- Instalaciones



Árbol de productividad, de donde vienen los 30

- Análisis del árbol
- Casos reales
- Casos hipotéticos
- Mínimos necesarios

Planificación



- Preestablecer protocolos adecuados
- Dimensionamiento de la explotación
- Planificar la arrancada
- Planificar los cambios
- Planificar el mantenimiento de resultados

Edad del destete y sus consecuencias



- ¿3, 4 o 5 semanas?
- Acercamiento a información
- Análisis de casos reales que destetan 30 a diferentes duraciones de lactación
- ¿Qué podemos hacer en nuestra granja?

Recursos Humanos



- ¿Hay algo más importante?
- Un mínimo de planificación
- ¿Reflexionamos juntos?

Estructura Censal



- Importancia de un censo adecuado
- ¿Por qué hay granjas sin un censo adecuado?
- Como mantener una estructura censal adecuada (política de desvieje)

Manejo de primerizas



- Nacimiento a la pubertad
- Pubertad al primer destete

Manejo de la gestación



- Destete-cubrición
- Cubrición control
- Gestación confirmada

Manejo de la sala de partos



- Adopciones
- Alimentación
- Otros puntos importantes

Instalaciones



- Condiciones mínimas